

Трекеры Т30В и TR-102. Сравнение параметров.



	TR-102	T30B
GSM/GPRS модуль	GSM 850/1800 МГц (Европейская версия) или GSM 900/1900 МГц (Американская версия)	Sincom300 Quard-Band GSM модуль (GSM900/1800/1900 МГц)
GSM антенна	Встроенная	Встроенная
GPS модуль	SIRF III 20 каналов	SIRF III 20 каналов
Кнопка SOS	Есть	Есть
Двухсторонняя голосовая связь по GSM каналу	Есть	Нет
Одновременная работа по GPRS и SMS каналам	Нет	Есть
Программирование параметров на ПК	Есть	Есть
Передача сигнала в виде ссылки на Google Earth	Нет	Есть. Позволяет на мобильных устройствах, подключенных к Интернет, видеть положение трекера
Возможность программирования трекера, посылая ему SMS	Нет	Есть.
Возможность программирования трекера по GPRS от Coll Center	Есть, установка периода передачи данных.	Нет
«Геофенс» - функция передачи сигнала тревоги по SMS в случае выхода объекта за пределы заранее установленного района	Нет	Есть

«Ограничение скорости» - функция передачи сигнала тревоги при превышении скорости выше заданного предела	Нет	Есть
Сигнал тревоги при разряде батареи	Нет	Есть
Протокол		NMEA-0183 совместимый; поддержка HTTP и TCP
GPS антенна	Встроенная	Встроенная
Точность	До 5 м	До 5 м
Скорость обновления		1 раз в сек
Холодный старт	42 с	42 с
Теплый старт	38 с	35 с
Горячий старт	1 с	1 с
Емкость аккумулятора	1300 мАч	1100 мАч
Потребление в дежурном режиме		15 мАч
Потребление в рабочем режиме		80 мАч
Автономная работа	До 100 часов в дежурном режиме	36 часов при передаче координат каждые 10 минут
Размеры	115 x 45 x 22.5	68 x 47 x 17 мм
Вес	100 г	50 г включая батарею
Функция логгера	Нет	Память на 54000 путевых точек. Запись через интервал или через расстояние. На прилагаемом ПО можно посмотреть «историю» движения за неделю, месяц, за отдельный день.
Питание/зарядка аккумулятора	От сети с помощью адаптера 100-240В/5В, 0.5А; - через USB кабель от компьютера. Автомобильный адаптер можно приобрести дополнительно.	От бортовой сети автомобиля с помощью адаптера 12-24В/ 5В, 0.5А; От сети с помощью адаптера 100-240В/5В, 0.5А; - через USB кабель от компьютера
Комплектация	Зарядное устройство от сети, мини USB кабель, CD-ROM с программами, драйвером и инструкциями	Зарядное устройство от сети, автомобильный адаптер, USB кабель, CD-ROM с программами, драйвером и

		инструкциями, кожаный чехол для крепления на ремень или ошейник
Сертификат соответствия	Есть	Есть
Наличие ПО, которое позволяет организовать независимую работу по контролю местоположения на картах Google	Есть	Есть
Наличие on-line сервисов	Есть	Есть